



	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 - 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

0	Paraf & Tanggal	 22. 11 - 06	1. f. w. t. 14/11/06 2. 	 13-11-06
	Jabatan	Sestama	1.Ka. Bag ORTALA 2.Ka. BHO	Ka. Sub Bag. ORGANISASI
Rev.		Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disusun oleh :

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 0 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan

LEMBAR DISTRIBUSI

Prosedur Tindakan Pencegahan ini didistribusikan kepada :

No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan	No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
1	Kepala BAPETEN	1.1	TU Kepala BAPETEN
2	Sekretaris Utama / Wakil Manajemen	2.1	TU Sekretaris Utama / Wakil Manajemen
2.1	Kepala Biro Perencanaan	2.1.1	TU Kepala Biro Perencanaan
2.2	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2.2.1	TU Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2.3	Kepala Biro Umum	2.3.1	Ka Sub Bag TU dan Kearsipan
		2.3.1.1	TU Kepala Biro Umum
2.4	Kepala Inspektorat	2.4.1	TU Kepala Inspektorat
2.5	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana - BHO		
3	Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi	3.1	TU Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi
3.1	Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	3.1.1	TU Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.2	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	3.2.1	TU Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
3.3	Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Radioaktif	3.3.1	TU Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Radioaktif
3.4	Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir.	3.4.1	TU Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir.
3.5	Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir	3.5.1	TU Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
4	Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir	4.1	TU Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir
4.1	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	4.1.1	TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.2	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	4.2.1	TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.3	Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	4.3.1	TU Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.4	Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	4.4.1	TU Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir


No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 1 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 - 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan

DAFTAR ISI

	Lembar Pengesahan	
	Lembar Distribusi.....	1
	Daftar Isi.....	2
1.	Tujuan.....	3
2.	Ruang Lingkup.....	3
3.	Acuan.....	3
4.	Definisi.....	3
5.	Tanggung Jawab.....	4
6.	Uraian.....	4
7.	Lampiran.....	7
8.	Rekaman.....	8

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 2 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tindakan yang diperlukan dalam menghilangkan ketidaksesuaian potensial dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksesuaian yang tidak dikehendaki.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di lingkungan BAPETEN dalam hal tindakan pencegahan ketidaksesuaian yang tidak dikehendaki sesuai dengan penyebab masalah potensialnya yang mencakup:

- menentukan potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya;
- mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian;
- menentukan dan melaksanakan tindakan yg diperlukan;
- merekam hasil tindakan yg diambil dan;
- meninjau tindakan pencegahan yg diambil.


3. ACUAN

Manual Mutu BAPETEN No. : MM BAPETEN

4. DEFINISI

- 4.1. Ketidaksesuaian** adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan produk/jasa, persyaratan manajemen mutu dan persyaratan stakeholders.
- 4.2. Ketidaksesuaian Potensial** adalah ketidaksesuaian yang mungkin terjadi.
- 4.3. Tindakan Pencegahan** adalah tindakan untuk menghindari/menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 3 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 - 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan

4.4. Resiko adalah Kesempatan suatu kejadian yang akan mempunyai suatu dampak pada sasaran hasil.

4.5. Analisis Resiko adalah Suatu penggunaan yang sistematis dari informasi yang tersedia untuk menentukan bagaimana sering peristiwa yang ditetapkan boleh terjadi dan penting/besar dari konsekwensi mereka.

4.6. Pejabat Unit Kerja adalah pejabat eselon III dan/atau eselon IV

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Wakil Manajemen/Sekretaris Utama bertanggung jawab untuk memastikan proses-proses Tindakan Pencegahan ditetapkan, diterapkan dan dipelihara di lingkungan BAPETEN.

5.2. Kepala Unit Kerja bertanggung jawab mengkoordinasikan tindakan pencegahan di lingkungan unit kerjanya.

5.3. Pejabat di Unit Kerja bertanggung jawab melaksanakan tindakan pencegahan di unit kerjanya masing-masing.

6. URAIAN


6.1. Ketentuan

6.1.1. Penilaian ketidaksesuaian potensial harus mempertimbangkan dua hal sekaligus yakni kemungkinan terjadi ketidaksesuaian potensial dan akibat dari ketidaksesuaian potensial.

6.1.2. Penilaian ketidaksesuaian potensial merupakan dasar pemilihan kebijaksanaan yang tepat di dalam menanggulangi ketidaksesuaian potensial, maka gunakanlah tabel di bawah ini untuk menghitung ketidaksesuaian potensial :

a. Evaluasi kemungkinan terjadinya kejadian, menurut urutan kolom di sebelah kiri.

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 4 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan


- b. Evaluasi akibat kejadian jika peristiwa terjadi, menurut urutan di baris paling atas.
- c. Hitung tingkat ketidaksesuaian potensial dengan menemukan persimpangan antara kemungkinan terjadi kejadian dan akibat kejadian.

KEMUNGKINAN TERJADI KEJADIAN	AKIBAT KEJADIAN				
	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
Almost certain	High	High	Extreme	Extreme	Extreme
Likely	Moderate	High	High	Extreme	Extreme
Possible	Low	Moderate	High	Extreme	Extreme
Unlikely	Low	Low	Moderate	High	Extreme
Rare	Low	Low	Moderate	High	High

- 6.1.3. Apabila sudah menemukan persimpangan antara kemungkinan terjadi kejadian dan akibat kejadian, maka organisasi sudah dapat menentukan tingkat ketidaksesuaian potensial.
- 6.1.4. Untuk mengetahui tindakan pengendalian dari hubungan persimpangan antara kemungkinan terjadi kejadian dan akibat kejadian dengan tingkat ketidaksesuaian potensial maka penggunaanlah tabel di bawah ini :

TINGKAT KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL	TINDAKAN PENGENDALIAN
Extreme	Immediate action
High	Action
Moderate	Specific responsibility
Low	Routine procedures

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 5 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan

6.1.5. Teknik perawatan di dalam memperlakukan dan menangani ketidaksesuaian potensial adalah sebagai berikut :

a. Menghindari ketidaksesuaian potensial

Menyerahkan kembali ketidaksesuaian yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung ketidaksesuaian potensial.

b. Mengendalikan ketidaksesuaian potensial

Kegiatan dalam mengurangi ketidaksesuaian potensial menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikendalikan.

c. Memindahkan ketidaksesuaian potensial

Kegiatan yang menghadapi ketidaksesuaian potensial dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan berbagai transaksi atau kontrak.

d. Menanggung ketidaksesuaian potensial

Penanggungan sendiri oleh organisasi yang bersangkutan, penanggungan sendiri ini bisa bersifat tidak direncanakan atau direncanakan.

6.2. Pelaksanaan

6.2.1. Kepala Unit kerja melakukan penetapan kontek dengan membuat perkiraan-perkiraan ketidaksesuaian potensial yang mungkin terjadi dari hasil yang akan dicapai. (PM 06 FORM-01);

6.2.2. Kepala Unit kerja melakukan pemeriksaan dan identifikasi dari data perkiraan-perkiraan ketidaksesuaian potensial yang mungkin terjadi. (PM 06 FORM-02);

6.2.3. Pejabat di Unit Kerja melakukan analisis untuk memisahkan ketidaksesuaian potensial yang bisa diterima dari ketidaksesuaian potensial utama yang harus dikelola. (PM 06 FORM-03);

6.2.4. Kepala Unit Kerja melakukan evaluasi terhadap hasil analisis ketidaksesuaian potensial sebagai berikut:

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 6 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan

- Pengesahan hasil pelaksanaan evaluasi apabila analisis ketidaksesuaian potensial yang telah diambil berhasil atau diterima dalam menghilangkan ketidaksesuaian potensial. (PM 06 FORM-04)
- Penetapan kembali evaluasi berikutnya apabila analisis ketidaksesuaian potensial yang telah diambil tidak berhasil atau ditolak dalam menghilangkan ketidaksesuaian potensial. (PM 06 FORM-05)

6.2.5. Kepala Unit kerja membuat dan menetapkan rencana perawatan untuk menghilangkan ketidaksesuaian potensial. (PM 06 FORM-06)


6.2.6. Kepala Unit Kerja melakukan tindakan perlakuan ketidaksesuaian potensial untuk diperlakukan dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Perlakuan ketidaksesuaian potensial yang dilakukan sebagai berikut : (PM 06 FORM-07)

- menghindari ketidaksesuaian potensial
- mengendalikan ketidaksesuaian potensial
- memindahkan ketidaksesuaian potensial
- mempertahankan ketidaksesuaian potensial

7. LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Diagram Alir Tindakan Pencegahan
- Lampiran 2 : Formulir Penetapan Kontek
- Lampiran 3 : Formulir Identifikasi Ketidaksesuaian Potensial
- Lampiran 4 : Formulir Analisis Ketidaksesuaian Potensial
- Lampiran 5 : Formulir Evaluasi Untuk Ketidaksesuaian Potensial Yang Dapat Diterima
- Lampiran 6 : Formulir Evaluasi Untuk Ketidaksesuaian Potensial Yang Tidak Dapat Diterima
- Lampiran 7 : Formulir Rencana Perawatan Ketidaksesuaian Potensial
- Lampiran 8 : Formulir Perlakuan Ketidaksesuaian Potensial

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 7 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan


8. REKAMAN

No	Nama Rekaman	Uraian	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan
1.	Formulir Penetapan Kontek	Berisi menetapkan batasan-batasan di mana ketidaksesuaian potensial harus dikelola dan memandu keputusan dalam mengelola ketidaksesuaian potensial	TU Unit Kerja, TU Wakil Manajemen	5 tahun
2.	Formulir Identifikasi Ketidaksesuaian Potensial	Berisi mengenal ancaman/dampak ketidaksesuaian potensial yang dihadapi secara lengkap	TU Unit Kerja, TU Wakil Manajemen	5 tahun
3.	Formulir Analisis Ketidaksesuaian Potensial	Berisi memisahkan pelengkap resiko yang bisa diterima dari ketidaksesuaian potensial yang harus dikelola.	TU Unit Kerja, TU Wakil Manajemen	5 tahun
4.	Formulir Evaluasi Untuk Ketidaksesuaian Potensial Yang Dapat Diterima	Berisi mengambil keputusan ketidaksesuaian potensial yang dapat diterima & berpengaruh signifikan terhadap organisasi	TU Unit Kerja, TU Wakil Manajemen	5 tahun
5.	Formulir Evaluasi Untuk Ketidaksesuaian Potensial Yang Tidak Dapat Diterima	Berisi mengambil keputusan ketidaksesuaian potensial yang tidak dapat diterima & berpengaruh signifikan terhadap organisasi	TU Unit Kerja, TU Wakil Manajemen	5 tahun
No Dok : PM/00/06		Tanggal :		
Revisi : 0		Hal : 8 dari 16		

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan

6.	Formulir Rencana Perawatan Ketidaksesuaian Potensial	Berisi rencana perawatan ketidaksesuaian potensial & menguraikan bagaimana pilihan perawatan yang dipilih & akan diterapkan.	TU Unit Kerja, TU Wakil Manajemen	5 tahun
7.	Formulir Perlakuan Ketidaksesuaian Potensial	Berisi pemilihan perawatan yang sudah diputuskan & pengimplementasian kebijaksanaan terhadap ketidaksesuaian potensial	TU Unit Kerja, TU Wakil Manajemen	5 tahun

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 9 dari 16




BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120
Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164
URL : <http://www.bapeten.go.id>

Jenis Dokumen : Prosedur Mutu
Judul : Prosedur Tindakan Pencegahan

Lampiran 1

Diagram Alir Tindakan Pencegahan



No Dok : PM/00/06

Tanggal :

Revisi : 0

Hal : 9 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan


Lampiran 2

FORMULIR PENETAPAN KONTEK

PENETAPAN KONTEK	
URAIAN AKTIVITAS	
HASIL YANG DIHARAPKAN DARI AKTIVITAS	• • • •
FAKTOR KRITIS KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL	• Politik
	• Sosial
	• Ekonomi
	• Hukum
	• Teknologi
	• Lingkungan
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	• • • •
KRITERIA EVALUASI KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL	

PM 06 FORM-01

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 10 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 - 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan


Lampiran 3

**FORMULIR IDENTIFIKASI
KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL**

NO.	SUMBER KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL <i>(Bagaimana ketidaksesuaian potensial timbul?)</i>	PERISTIWA KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL <i>(ketidaksesuaian potensial apa yang bisa terjadi?)</i>
1.	Politik	
2.	Sosial	
3.	Ekonomi	
4.	Hukum	
5.	Teknologi	
6.	Lingkungan	
7.	Lain-lain	

PM 06 FORM-02

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 11 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id	
	Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan


Lampiran 4

FORMULIR ANALISIS KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL

IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL	KEMUNGKINAN TERJADI KEJADIAN <i>Almost certain Likely Possible Unlikely Rare</i>	AKIBAT KEJADIAN <i>Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic</i>	TINGKAT KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL <i>Extreme High Moderate Low</i>	TINDAKAN PENGENDALIAN <i>1. Immediate action 2. Action 3. Specific responsibility 4. Routine procedures</i>	SOLUSI
				1. 2. 3. 4. 	

PM 06 FORM-03

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 12 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan


Lampiran 5

**FORMULIR EVALUASI
UNTUK KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL YANG DAPAT DITERIMA**

NO.	IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL	TINGKAT KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL <i>Extreme High Moderate Low</i>	ALASAN UNTUK DAPAT DITERIMA

PM 06 FORM-04

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 13 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan


Lampiran 6

**FORMULIR EVALUASI
UNTUK KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL YANG TIDAK DAPAT DITERIMA**

NO.	IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL	TINGKAT KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL <i>Extreme High Moderate Low</i>	URUTAN PRIORITAS

PM 06 FORM-05

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 14 dari 16



FORMULIR RENCANA PERAWATAN KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL

[illegible]

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 15 dari 16

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Tindakan Pencegahan

Lampiran 8

FORMULIR PERLAKUAN KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL

PERLAKUAN KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL	
Sumber ketidaksesuaian potensial <i>(Bagaimana ketidaksesuaian potensial timbul?)</i>	
Peristiwa ketidaksesuaian potensial <i>(ketidaksesuaian potensial apa yang bisa terjadi?)</i>	
Urutan prioritas	
Kemungkinan terjadi kejadian • Almost certain • Likely • Possible • Unlikely • Rare	
Akibat kejadian • Insignificant • Minor • Moderate • Major • Catastrophic	
Tingkat ketidaksesuaian potensial • Extreme • High • Moderate • Low	
Perawatan Ketidaksesuaian potensial • menghindari ketidaksesuaian potensial • mengendalikan ketidaksesuaian potensial • memindahkan ketidaksesuaian potensial • mempertahankan ketidaksesuaian potensial	
Tanggung jawab	
Sumber daya yang diminta • Fisik • Manusia • Keuangan	
Ukuran kinerja	
Waktu	

PM 06 FORM-07

No Dok : PM/00/06	Tanggal :
Revisi : 0	Hal : 16 dari 16